



MSD13-60002 リヤバンパーステップガード

取付・取扱要領書

この度はモデリスタ リヤバンパーステップガードをお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
本書は本商品の取り付け、取り扱いについての要領と注意事項を記載してあります。
取り付け前に必ずお読みいただき、正しい取り付け、取り扱いを実施してください。
なお、本書は必ずお客様にお渡しください。

★ 本商品は未登録車への取り付けは出来ません、取り付けは車両登録後に行なって下さい。

■ 品番・適合車種


| 品番 | 適合車種 | 備考 |
|-------------|---------------------|----|
| MSD13-60002 | ランドクルーザー250 '24年4月～ | |

・最新の適合情報はモデリスタ カタログサイトをご覧ください。<https://www.modellista.co.jp/>

■ 構成部品

| No. | 部品名 | 数量 | 品番 | 備考 |
|-----|---------------|----|----|----|
| ① | リヤバンパーステップガード | 1 | | |

■ 構成部品図



取り付け上のご注意(取り付け作業の方へ)

作業を行なう前に必ずお読みになり、安全で確実な取り付け作業を行ってください。



警告

この内容に従わず、誤った取り付け・取り扱いを行うと生命の危険または、重傷等を負う可能性がある内容について記載しています。



注意

注意事項を守らないで、誤った取り付け・取り扱いを行うと事故につながったり、ケガをしたり、車両を損傷する等のおそれがある事を記載しています。



アドバイス

スピーディに作業していただく上で知っておいていただきたいことを記載しています。

⊘ やってはいけないこと

❗ 必ず行っていただくこと

警告

- ⊘ 本商品への改造・加工、及び適合車種以外への装着は、重大な事故を招くおそれがありますので絶対に行わないでください。
- ⊘ エンジンがかかっている状態では絶対に作業を行わないでください。
- ❗ 本商品の取り付け・交換は、該当車両の修理書(トヨタ自動車(株)発行)に従い、本書の注意事項をまもり作業を行ってください。
- ❗ 取り付け作業は規定トルクに従って、確実に締め付けてください。締め付けが不足すると脱落などにより重大な事故や故障を招くおそれがあります。

注意

- ❗ 本商品を取り付け前に、本体・構成部品がすべて揃っていること、損傷や不具合がないことを確認してください。取り付け後に発覚した損傷や不具合のクレームには、対応できない場合があります。
- ❗ 本商品の取り付けは、傷付き防止のため保護シートの上で取り扱いを行ない、同時に取り付け部位を保護材にて養生した上で作業を行ってください。取り付け作業時の傷付きや破損に十分に注意してください。
- ❗ 本商品を取り付ける部分の汚れ、ゴミ、ホコリをウエスで拭き取ってください。

取り付けが終わったら

- ❗ 取り付け後、本商品と車両との干渉が無いことを確認してください。
- ❗ 本商品が、車両に確実に装着されているか点検してください。
- ❗ 取り付け完了後、本商品及び車両部品に傷がついていないか点検してください。
- ❗ 作業時にバッテリーのマイナス端子を外した場合は、作業終了後にシステム設定・確認を行ってください。
- ❗ 本取り付けに伴い分解・脱着した部位により、再設定・調整が必要となる場合があります。該当車両の修理書(トヨタ自動車(株)発行)に従い、各部の点検・調整・設定を行ってください。

■目次

1. 表紙、品番・適合車種、構成部品、構成部品図 1~2
2. 取り付け上のご注意（取り付け業者の方へ） 3
3. 目次、取り付けに必要な工具・保護具・消耗品、保証について、取付構成図 4
4. 取付準備、取付要領 5
5. 取付完了後の点検・注意事項 5

■取り付けに必要な工具・保護具・消耗品

- ・ マスキングテープ・保護シート・リムーバー

■保証について


本商品は、1年・20,000 Km の保証を実施いたします。

（1年または20,000 Km 走行時点のいずれか早い方まで）


※保証の詳細はモデリスタ パーツカタログサイト 〈<https://www.modellista.co.jp/>〉

「保証について」をご覧ください。

■取付構成図




■ 取付準備、取付要領




□ リヤバンパーステップの取りはずし

1. 図1のようにリアバンパーステップの外周に沿わせてマスキングテープを貼り付ける。
2. リヤバンパーとリアバンパーステップの隙間にリムーバーを差し込み、リアバンパーステップのツメ(22箇所)の嵌合をはずし、リアバンパーステップを取りはずす。

- △ 注意 :
- ・リアバンパー上面とリムーバーの支点部分に無理に力を加えると、リアバンパー上面に傷、打痕、白化が起きる原因となりますので、注意して作業を行ってください。
 - ・傷付き防止のため、リムーバー先端にテープを巻いてください。



- 👉 アドバイス : 取りはずしたリアバンパーステップは再使用しません。



□ リヤバンパーステップガードの取り付け

1. 図2のようにリアバンパーステップガードをリアバンパーに取り付ける。
2. マスキングテープを全て剥がす。

■ 取付完了後の点検・注意事項

1. 商品全周に渡り、浮き・浮き・剥がれ等、無いことを確認してください。
2. 車両及びリアバンパー周りに傷が付いていないことを確認してください。

株式会社トヨタカスタマイジング&ディベロップメント

モデリスタ 商品問い合わせ窓口

TEL : 050-3161-1000

<https://www.modellista.co.jp/>

